


医療用セキュリティボックス

(麻薬・向精神薬・毒薬・劇薬・ハイリスク薬) 専用金庫

[改訂版：2025/1]



個人認証や履歴管理は麻薬管理の常識になりはじめました。
麻薬管理マニュアルに準拠し、向精神薬や毒薬・劇薬・ハイリスク薬にも対応します。
IC・テンキー・4桁ダイヤル・シリンダー錠等から鍵の種類をお選びいただけます。
全機種床固定可能です。



KERUN 金庫用鍵種類 一覧

■ IC履歴&テンキー錠 (タッチパネル)

①ICのみ、②テンキーのみ、③IC&テンキーの2重施錠
3種類の解除操作方法の選択ができます。

※非常解除キーがあります。
※KH-500 に使用
※履歴抽出ソフトは別売になります。

ICカード テンキー 非常用 履歴管理可

■ IC履歴&テンキー錠

①ICのみ、②テンキーのみ、③IC&シリンダー、④テンキー&シリンダー
⑤IC&テンキーの2重施錠
5種類の解除操作方法の選択ができます。

※非常解除キーがあります。
※KH-310[TypeA]に使用
※履歴抽出ソフトは別売になります。

(注1) シリンダー錠の番号を選択希望する場合は別途費用が必要になります。

ICカード テンキー シリンダーキー 番号選択可 (注1) 非常用 履歴管理可

■ テンキー錠

①テンキー、②テンキー&シリンダーの2重施錠
2種類の解除操作方法の選択ができます。

※非常解除キーがあります。
※KH-311に使用
※履歴機能はありません。

(注1) シリンダー錠の番号を選択希望する場合は別途費用が必要になります。

テンキー シリンダーキー 番号選択可 (注1) 非常用

■ IC履歴錠

【施錠】
・扉をしめると錠がかかるオートロック仕様

【開錠】
・起動ボタンを押し、登録したICカードをかざします。

・つまみを に回すと錠が開きます。

※ICカードの最大登録件数は500枚
※使用履歴は5000件
※履歴管理プログラムは専用ホームページよりダウンロードになります。

ICカード 非常用 履歴管理可

■ IC錠

【施錠】
・起動ボタン押し、登録したICカードをかざします。

・つまみを に回すと錠がかかります。

【解錠】
・起動ボタンを押し、登録したICカードをかざします

・つまみを に回すと錠があきます。

※ICカードの最大登録件数は500枚

ICカード 非常用

■ ダイヤル錠 (4桁)

4桁の暗証番号を設定して使う数字合わせ(符号)錠
毎回任意の暗証番号を設定する『FREE(自由番号)』 または、同じ暗証番号を使用する『FIX(固定番号)』を選択できます。
暗証番号を忘れても、検索キー(別売)で暗証番号を検索することができます。
電池や電源を必要としません。

※非常解除キーがあります。

4桁ダイヤル 非常用

■ シリンダー錠

①1金庫扉毎に別番号
②すべて同番号
③部署(病棟)毎に別番号

等が選べます。
ご注文時にご相談下さい。
(価格に変更はありません)

※番号の指定をしない場合は「SA001」になります。

シリンダーキー 番号選択可

■ ダイヤル錠 (3桁)

設定した3桁のダイヤルで施錠

『初期設定は000』
暗証番号の変更は可能です。

※KK-609[テイスウトレー用金庫]に使用

3桁ダイヤル

■ 回転式ダイヤル錠

ダイヤルを右へ3回、左へ2回、右へ1回まわって開錠
※ダイヤルは出荷時に設定済(変更不可)
※ダイヤル錠が開錠時のみシリンダーキーでの開錠ができます。

※KH-405/KH-406に使用

回転式ダイヤル シリンダーキー

アイコン

ICカード テンキー 4桁ダイヤル 3桁ダイヤル 回転式ダイヤル シリンダーキー 番号選択可 シリンダーキー 履歴管理可 冷所保管対応 非常用

- ①ICカード（社員証）、②デンキー（暗証番号）、①②の2重施錠等、解除操作方法が選択でき、1台で麻薬管理、毒薬、向精神薬を管理する、ケルン金庫の最上位機種がネットワークにも対応して更にグレードアップされました。



■セキュリティボックス Type S

ご注文番号	KH-500
サイズ (mm)	W455 x D304 x H475.8 (装備品含む)
内寸 (mm)	左 : W125 x D245 x H200 右 上 : W177 x D245 x H76 右 下 : W177 x D245 x H150
質量	22kg
付属品	非常解除キー、ACアダプター、配線孔蓋基板、床固定用ネジφ5 x 25、プラグアンカーφ6 x 30
価格	¥オープン価格

■履歴管理ソフト

ご注文番号	KH-500-01
仕様	-
価格	¥オープン価格



【特長】

- ICカードと暗証番号による認証で3つの引出しを管理できます。
- 認証・解除など操作履歴が残り、管理業務を軽減できます。
- 収納スペースの大きさが3通りあり、収納する容器などに合わせて選ぶことができます。
- LANを利用して遠隔で操作履歴の閲覧・利用者の登録・削除及び扉の解除操作が可能
- 設置場所に合わせたカスタマイズが可能
- 使用方法や収納方法に合わせた仕様のカスタマイズが可能

仕様

項目	内容
錠前	電気錠、非常解除（リバーシブル錠）
電源	AC100V、ボタン電池(CR-2032) x 1(時計駆動)
認証方法	ICカード、ICカード+暗証番号、暗証番号
認証方式	Felica : IDm、MIFARE : UID (ランダムID不可)
ID、暗証番号	ID 3桁、暗証番号4～8桁
機能	使用者登録・削除・全削除、履歴機能、自動施錠、タイムロック、ネットワーク対応 (有線) ※無線はオプション
登録件数	1000件
履歴件数	12000件
標準装備	<ul style="list-style-type: none"> ■ 履歴機能：PCソフトより履歴の閲覧・保存・印刷が可能 (Windows 10 pro 対応) ■ 利用者権限登録：登録する際に管理者が一般ユーザーを選択して登録。管理者を登録することにより登録・削除等操作時に管理者の認証が必要になり操作制限が可能 ■ 管理番号機能：3桁の管理番号(ID)を扉々に割り当て登録し、履歴の特定及び個別削除に使用 ■ 遠隔登録・削除・履歴閲覧及び解除操作機能：LAN接続することにより遠隔で引き出しの管理が可能 ■ 引出しを閉めると自動で施錠される事により施錠忘れ防止
オプション機能	<ul style="list-style-type: none"> ■ 無線LAN(Wi-Fi)対応：モジュールを追加する事により無線LAN(Wi-Fi)が使用可能 ■ 引出し開放警告機能：引出しが一時間以上開いた状態が続くとブザーが鳴動 ■ ダブル認証機能：管理者と一般ユーザー又は管理者と管理者の二人の認証が無いと解除できない機能



- 個人認証や履歴管理も可能、万全の管理と盗難抑止を実現。

ICカードとデンキータイプ。シリンダー錠との組み合わせで麻薬の管理が可能です。



【KH-310】

■セキュリティボックス Type A


ご注文番号	KH-310
サイズ (mm)	W310 x D394 x H370
有効内寸 (mm)	W243 x D295 x H289
仕様	電源：単3アルカリ電池(4本)仕様 ※1日：3回使用で約1年 履歴管理
付属品	ICカードx2枚、鍵板x1枚、シリンダーキーx2本 非常解除キーx1本、単3アルカリ電池x4本
価格	¥298,000

※若干のシステム変更やカスタマイズは可能ですので、ご相談ください。本システムは最大2扉の制御が可能です。

■履歴管理ソフト (TypeA用)

ご注文番号	KH-310-01
仕様	ソフトCD1枚、USBケーブル1本付
価格	¥33,000

【注1】・・・別番号をご希望の場合は別途費用が必要になります。



- ①ICのみ、②デンキーのみ、③IC&シリンダー、④デンキー&シリンダー、⑤IC&デンキーの2重施錠方式など、5種類の解除操作方法選択できます。
- 職員証がICカードなら、職員証にて解除操作が可能。個人認証しない場合でもICカードは2枚付属します。
- 管理者と一般ユーザーの設定が可能。
- 最大300名まで個人別登録が可能
- 開閉履歴データは別売の専用ソフトをインストールしたPCが必要となり、CSV形式にて取り出せます。
- 万が一システムが故障時は、非常解除キーにて解除操作が可能です。
- 扉を開けている間はアラーム音が鳴り続けます。
- 電源は単3アルカリ電池4本とボタン電池になります。
- 履歴管理ソフトは別売になります。

- シンプルなデンキー操作タイプ。シリンダー錠との組み合わせで麻薬の保管が可能です。



【KH-311】

- ①デンキーのみ、②デンキー&シリンダー錠 の選択が可能。デンキーは2件まで登録可能です。
- 履歴管理はできません。
- アラーム音は鳴りません。

■セキュリティボックス デンキータイプ

ご注文番号	KH-311
サイズ (mm)	W310 x D382 x H370
有効内寸(mm)	W243 x D295 x H289
仕様	電源：単3アルカリ電池 (4本) 仕様 ※1日：3回使用で約1年 ※履歴は管理できません。
付属品	鍵板x1枚、シリンダーキーx2本、非常解除キーx1本 単3アルカリ電池x4本
価格	¥258,000

【注1】・・・別番号をご希望の場合は別途費用が必要になります。

【2重施錠（麻薬金庫用）1扉】

■ 1扉でICカードで履歴管理も可能。シリンダー錠との組み合わせで、麻薬管理が可能です。



【KH-313】

■セキュリティボックス IC履歴1扉(2重施錠)

ご注文番号	KH-313
サイズ (mm)	W310 x D373(360) x H370
有効内寸 (mm)	W277 x D318 x H331
仕様	電源：単3アルカリ電池(4本)仕様 ※1日：10回使用で約2年
付属品	ICカードx2枚 設定カードx4枚 (登録・削除・メンバー設定・履歴抽出カードx各1枚) 棚板x1枚、シリンダーキーx2本、非常解除キーx1本 単3アルカリ電池x4本
価格	¥198,000

■ 1扉でICカード+シリンダーで麻薬管理が可能です。



【KH-315】

■セキュリティボックス IC1扉(2重施錠)

ご注文番号	KH-315
サイズ (mm)	W310 x D373(360) x H370
有効内寸 (mm)	W277 x D318 x H331
仕様	電源：単3アルカリ電池(4本)仕様 ※1日：10回使用で約2年 ※履歴管理はできません。
付属品	ICカードx2枚 設定カードx3枚 (登録・削除・メンバー設定カードx各1枚) 棚板x1枚、シリンダーキーx2本、非常解除キーx1本 単3アルカリ電池x4本
価格	¥178,000



- 扉を閉めると自動的に施錠し、閉め忘れがなくなります。
- 履歴保持件数：最大5,000件（古いものから削除）
※履歴抽出データ：CSVファイル
- 電源は単3アルカリ電池（4本）
- 非常解除キー：内筒交換式
- 使用環境：屋内（温度0～40℃、湿度30～85%RH）
- 履歴管理プログラムは専用ホームページからダウンロードになります。

■ 1扉で4桁ダイヤル錠+シリンダーで麻薬管理が可能です。



【KH-323】

■セキュリティボックス 4桁ダイヤル1扉(2重施錠)

ご注文番号	KH-323
サイズ (mm)	W310 x D373(360) x H370
有効内寸 (mm)	W277 x D318 x H331
付属品	棚板x1枚、シリンダーキーx2本 非常解除キーx1本
価格	¥128,000



※IC履歴、IC、4桁ダイヤルには非常解除キー(共通)があります。

【1重施錠1扉】

■ IC履歴/IC/4桁ダイヤル/シリンダーから選べます。



【KH-312】

■セキュリティボックス IC履歴1扉

ご注文番号	KH-312
サイズ (mm)	W310 x D373(360) x H370
有効内寸 (mm)	W277 x D318 x H331
仕様	電源：単3アルカリ電池(4本)仕様 ※1日：10回使用で約2年
付属品	ICカードx2枚 単3アルカリ電池x4本 棚板x1枚 設定カードx4枚 (登録・削除・メンバー設定・履歴抽出カードx各1枚) 非常解除キーx1本
価格	¥193,000



【KH-314】

■セキュリティボックス IC1扉

ご注文番号	KH-314
サイズ (mm)	W310 x D373(360) x H370
有効内寸 (mm)	W277 x D318 x H331
仕様	電源：単3アルカリ電池(4本)仕様 ※1日：10回使用で約2年 ※履歴管理はできません。
付属品	ICカードx2枚 単3アルカリ電池x4本 棚板x1枚 設定カードx3枚 (登録・削除・メンバー設定カードx各1枚) 非常解除キーx1本
価格	¥173,000



【KH-322】

■セキュリティボックス 4桁ダイヤル1扉

ご注文番号	KH-322
サイズ (mm)	W310 x D373(360) x H370
有効内寸 (mm)	W277 x D318 x H331
付属品	棚板x1枚 非常解除キーx1本
価格	¥123,000



【KH-320】

■セキュリティボックス シリンダー1扉

ご注文番号	KH-320
サイズ (mm)	W310 x D366(360) x H370
有効内寸 (mm)	W277 x D329 x H331
付属品	棚板x1枚 シリンダーキーx2本
価格	¥113,000

【1重施錠2扉】

■ 1台で毒薬と向精神薬など2種類の薬品の管理が可能です。IC / 4桁ダイヤル / シリンダーから選べます。



【KH-316】

■セキュリティボックス IC2扉

ご注文番号	KH-316
サイズ (mm)	W310 x D373(360) x H370
有効内寸(mm)	W277 x D318 x H159/段
仕様	電源：単3アルカリ電池(4本)仕様 ※1日：10回使用で約2年 ※履歴管理はできません。
付属品	ICカードx4枚 単3アルカリ電池x8本 設定カードx3枚 (登録・削除・メンバー設定カード各1枚) 非常解除キーx1本(共通)
価格	¥228,000



【KH-321】

■セキュリティボックス シリンダー2扉

ご注文番号	KH-321
サイズ (mm)	W310 x D366(360) x H370
有効内寸(mm)	W277 x D329 x H159/段
付属品	シリンダーキーx4本 (上段・下段別番号 各2本ずつ)
価格	¥133,000



【KH-324】

■セキュリティボックス 4桁ダイヤル2扉

ご注文番号	KH-324
サイズ (mm)	W310 x D373(360) x H370
有効内寸 (mm)	W277 x D318 x H159/段
付属品	非常解除キーx1本(共通)
価格	¥143,000

【導入事例】



※ IC履歴、IC、4桁ダイヤルには非常解除キー(共通)があります。

【2列タイプ】

■ 左側にIC履歴1扉(2重施錠)、右側に1重施錠の金庫を組み合わせ、単体金庫を2列に並べた一体物。様々な鍵の組み合わせを選ぶことができます。



【KH-313-312】

■セキュリティボックス IC履歴1扉(2重施錠)+IC履歴1扉

ご注文番号	KH-313-312
サイズ (mm)	W603 x D373(360) x H370
有効内寸(mm)	W277 x D318 x H311/個
仕様	電源：単3アルカリ電池(4本)仕様 ※1日：10回使用で約2年
付属品	ICカードx4枚 単3アルカリ電池x8本 棚板x2枚 設定カードx4枚 (登録・削除・メンバー設定・履歴抽出カード各1枚) シリンダーキーx2本、非常解除キーx1本(共通)
価格	¥371,000



【KH-313-314】

■セキュリティボックス IC履歴1扉(2重施錠)+IC1扉

ご注文番号	KH-313-314
サイズ (mm)	W603 x D373(360) x H370
有効内寸(mm)	W277 x D318 x H311/個
仕様	電源：単3アルカリ電池(4本)仕様 ※1日：10回使用で約2年 ※右：履歴管理はできません。
付属品	ICカードx4枚 単3アルカリ電池x8本 棚板x2枚 設定カードx4枚 (登録・削除・メンバー設定・履歴抽出カード各1枚) シリンダーキーx2本、非常解除キーx1本(共通)
価格	¥351,000

【導入事例】



ケルンの防犯カメラシステムが金庫を見張ります。



【KH-313-316】

■セキュリティボックス IC履歴1扉(2重施錠)+IC2扉

ご注文番号	KH-313-316
サイズ (mm)	W603 x D373(360) x H370
有効内寸(mm)	左：W277 x D318 x H311 右：W277 x D318 x H159/段
仕様	電源：単3アルカリ電池(4本)仕様 ※1日：10回使用で約2年 ※右：履歴管理はできません。(上下2段)。
付属品	ICカードx6枚 単3アルカリ電池x12本 棚板x1枚 設定カードx4枚 (登録・削除・メンバー設定・履歴抽出カード各1枚) シリンダーキーx2本、非常解除キーx1本(共通)
価格	¥406,000

【2列タイプ】

■左側にIC1扉(2重施錠)、右側に1重施錠の金庫を組み合わせ、単体金庫を2列に並べた一体物。
様々な鍵の組み合わせを選ぶことができます。



ICカード
シリンダーキー
番号選択可
非常用

4桁ダイヤル
非常用

冷
0~40℃
消火保護装置

【KH-313-322】

■セキュリティボックス IC履歴1扉(2重施錠)+4桁ダイヤル1扉

ご注文番号	KH-313-322
サイズ (mm)	W603 x D373(360) x H370
有効内寸(mm)	左:W277 x D318 x H331 右:W277 x D318 x H331
仕様	電源: 単3アルカリ電池(4本)仕様 ※1日: 10回使用で約2年
付属品	ICカードx2枚 単3アルカリ電池x4本 棚板x2枚 設定カードx4枚 (登録・削除・メンバー設定・履歴抽出カード x 各1枚) シリンダーキーx2本、非常解除キーx1本(共通)
価格	¥301,000



ICカード
シリンダーキー
番号選択可
非常用

4桁ダイヤル
非常用

冷
0~40℃
消火保護装置

【KH-313-324】

■セキュリティボックス IC履歴1扉(2重施錠)+4桁ダイヤル2扉

ご注文番号	KH-313-324
サイズ (mm)	W603 x D373(360) x H370
有効内寸(mm)	左:W277 x D318 x H331 右:W277 x D318 x H159/段
仕様	電源: 単3アルカリ電池(4本)仕様 ※1日: 10回使用で約2年
付属品	ICカードx2枚 単3アルカリ電池x4本 棚板x1枚 設定カードx4枚 (登録・削除・メンバー設定・履歴抽出カード x 各1枚) シリンダーキーx2本、非常解除キーx1本(共通)
価格	¥321,000



ICカード
シリンダーキー
番号選択可
非常用

シリンダーキー
番号選択可

冷
0~40℃
消火保護装置

【KH-313-320】

■セキュリティボックス IC履歴1扉(2重施錠)+シリンダー1扉

ご注文番号	KH-313-320
サイズ (mm)	W603 x D373(360) x H370
有効内寸(mm)	左:W277 x D318 x H331 右:W277 x D329 x H331
仕様	電源: 単3アルカリ電池(4本)仕様 ※1日: 10回使用で約2年
付属品	ICカードx2枚 単3アルカリ電池x4本 棚板x2枚 設定カードx4枚 (登録・削除・メンバー設定・履歴抽出カード x 各1枚) シリンダーキーx4本(左右扉: 別番号 各2本ずつ) 非常解除キーx1本(共通)
価格	¥291,000



ICカード
シリンダーキー
番号選択可
非常用

シリンダーキー
番号選択可

冷
0~40℃
消火保護装置

【KH-313-321】

■セキュリティボックス IC履歴1扉(2重施錠)+シリンダー2扉

ご注文番号	KH-313-321
サイズ (mm)	W603 x D373(360) x H370
有効内寸(mm)	左:W277 x D318 x H331 右:W277 x D329 x H159
仕様	電源: 単3アルカリ電池(4本)仕様 ※1日: 10回使用で約2年
付属品	ICカードx2枚 単3アルカリ電池x4本 棚板x1枚 設定カードx4枚 (登録・削除・メンバー設定・履歴抽出カード x 各1枚) シリンダーキーx6本(左、右上下扉 別番号 各2本ずつ) 非常解除キーx1本
価格	¥311,000




ICカード
シリンダーキー
番号選択可
非常用

4桁ダイヤル
非常用

冷
0~40℃
消火保護装置

【KH-315-314】



ICカード
シリンダーキー
番号選択可
非常用

4桁ダイヤル
非常用

冷
0~40℃
消火保護装置

【KH-315-322】



ICカード
シリンダーキー
番号選択可
非常用

シリンダーキー
番号選択可

冷
0~40℃
消火保護装置

【KH-315-320】



ICカード
シリンダーキー
番号選択可
非常用

シリンダーキー
番号選択可

冷
0~40℃
消火保護装置

【KH-315-320】

■セキュリティボックス IC1扉(2重施錠)+IC2扉

ご注文番号	KH-315-314
サイズ (mm)	W603 x D373(360) x H370
有効内寸(mm)	W277 x D318 x H331/個
仕様	電源: 単3アルカリ電池(4本)仕様 ※1日: 10回使用で約2年 ※履歴管理はできません(左右)
付属品	ICカードx4枚 単3アルカリ電池x8本 棚板x2枚 設定カードx3枚 (登録・削除・メンバー設定カード x 各1枚) シリンダーキーx2本、非常解除キーx1本(共通)
価格	¥331,000



ICカード
シリンダーキー
番号選択可
非常用

4桁ダイヤル
非常用

冷
0~40℃
消火保護装置

【KH-315-316】



ICカード
シリンダーキー
番号選択可
非常用

4桁ダイヤル
非常用

冷
0~40℃
消火保護装置

【KH-315-324】



ICカード
シリンダーキー
番号選択可
非常用

シリンダーキー
番号選択可

冷
0~40℃
消火保護装置

【KH-315-324】



ICカード
シリンダーキー
番号選択可
非常用

シリンダーキー
番号選択可

冷
0~40℃
消火保護装置

【KH-315-321】

■セキュリティボックス IC1扉(2重施錠)+シリンダー2扉

ご注文番号	KH-315-316
サイズ (mm)	W603 x D373(360) x H370
有効内寸(mm)	左:W277 x D318 x H331 右:W277 x D318 x H159/段
仕様	電源: 単3アルカリ電池(4本)仕様 ※1日: 10回使用で約2年 ※履歴管理はできません(左右)
付属品	ICカードx6枚 単3アルカリ電池x12本 棚板x1枚 設定カードx3枚 (登録・削除・メンバー設定カード x 各1枚) シリンダーキーx2本、非常解除キーx1本(共通)
価格	¥386,000

【2列タイプ】

■左側に4桁ダイヤル1扉(2重施錠)、右側に1重施錠の金庫を組み合わせ、単体金庫を2列に並べた一体物。様々な鍵の組み合わせを選ぶことができます。



4桁ダイヤル
シリンダーキー番号選択可
非常用

【KH-323-322】

冷
0~40℃
海内保証対応

■セキュリティボックス 4桁ダイヤル1扉(2重施錠)+4桁ダイヤル1扉

ご注文番号	KH-323-322
サイズ (mm)	W603 x D373(360) x H370
有効内寸(mm)	W277 x D318 x H331/極
付属品	棚板x2枚、シリンダーキーx2本、非常解除キーx1本(共通)
価格	¥231,000



4桁ダイヤル
非常用
シリンダーキー番号選択可
非常用

【KH-323-324】

冷
0~40℃
海内保証対応

■セキュリティボックス 4桁ダイヤル1扉(2重施錠)+4桁ダイヤル2扉

ご注文番号	KH-323-324
サイズ (mm)	W603 x D373(360) x H370
有効内寸(mm)	左:W277 x D318 x H331 右:W277 x D318 x H159/段
付属品	棚板x1枚、シリンダーキーx2本、非常解除キーx1本(共通)
価格	¥251,000



4桁ダイヤル
シリンダーキー番号選択可
非常用

【KH-323-320】

冷
0~40℃
海内保証対応

■セキュリティボックス 4桁ダイヤル1扉(2重施錠)+シリンダー1扉

ご注文番号	KH-323-320
サイズ (mm)	W603 x D373(360) x H370
有効内寸(mm)	左:W277 x D318 x H331 右:W277 x D329 x H331
付属品	棚板x2枚、シリンダーキーx4本(左右扉:別番号 各2本ずつ)、非常解除キーx1本
価格	¥221,000



4桁ダイヤル
シリンダーキー番号選択可
非常用

【KH-323-321】

冷
0~40℃
海内保証対応

■セキュリティボックス 4桁ダイヤル1扉(2重施錠)+シリンダー2扉

ご注文番号	KH-323-321
サイズ (mm)	W603 x D373(360) x H370
有効内寸(mm)	左:W277 x D318 x H331 右:W277 x D329 x H159/段
付属品	棚板x1枚、シリンダーキーx6本(左、右上下扉 別番号 各2本ずつ)、非常解除キーx1本
価格	¥241,000



※ I C 履歴、I C、4桁ダイヤルには非常解除キー(共通)があります。

■コストパフォーマンスに優れた回転式ダイヤルタイプです。シリンダー錠と合わせて麻薬の保管が可能です。



4桁ダイヤル
回転式ダイヤル
シリンダーキー

【KH-405】

冷
0~40℃
海内保証対応

■セキュリティボックス ダイアルS

ご注文番号	KH-405
サイズ (mm)	W255 x D150 x H215
有効内寸 (mm)	W250 x D145 x H185
付属品	棚板x1枚
価格	¥39,000



4桁ダイヤル
回転式ダイヤル
シリンダーキー

【KH-406】

冷
0~40℃
海内保証対応

■セキュリティボックス ダイアルL

ご注文番号	KH-406
サイズ (mm)	W305 x D215 x H365
有効内寸 (mm)	W300 x D210 x H320
付属品	棚板x1枚
価格	¥43,000

■定数トレー用金庫
カート内のハイリスク薬等の管理に最適です。3桁ダイヤル錠とシリンダー錠から選べます。

麻 ハイリスク薬

3桁ダイヤル

■テイスウトレー用金庫 3桁ダイヤル錠

ご注文番号	KK-609
サイズ (mm)	W272 x D102 x H57 (つまみ含む)
有効内寸 (mm)	W260 x D91 x H40 (ダイヤル錠直下のみH20)
仕様	3桁ダイヤル 仕切板x4枚付
価格	¥29,000

※テイスウトレーへはリベット留めで固定



シリンダーキー

■テイスウトレー用金庫 シリンダー錠

ご注文番号	KK-608
サイズ (mm)	W272 x D102 x H57 (つまみ含む)
有効内寸 (mm)	W260 x D91 x H40 (シリンダー錠直下のみH18.8)
仕様	シリンダー錠 (番号変更不可) 仕切板x4枚付
価格	¥29,000

※テイスウトレーへはリベット留めで固定



■テイスウトレー用金庫仕切板 (追加用)

ご注文番号	KK-609-03
仕様	本体 アルミ t=1.0
数量	1枚入
価格	¥1,000



※テイスウトレー(S・M)内に2個並べて使用可能です。

■重量があり、1時間の耐火性能を備えた金庫をラインアップ。すべての金庫は麻薬管理も可能で、データメディアを保管できるタイプや二重扉の麻薬金庫タイプなど多彩にご用意しました。

1時間耐火




■データメディア耐火金庫 LL

ご注文番号	KH-390
サイズ (mm)	W754 x D832 x H1576/540Kg
仕様	ダイヤル+シリンダー スライドトレイ 3個付
カラー	オフホワイト
価格	¥2,290,000



■耐火金庫 L

ご注文番号	KH-391
サイズ (mm)	W455 x D601 x H887/140Kg
仕様	テンキー+電子ロックシリンダー 横板1枚、鍵付引出し1個付 テンキーは2件登録可能
カラー	オフホワイト
価格	¥349,000



■耐火金庫 M

ご注文番号	KH-392
サイズ (mm)	W455 x D520 x H677/90Kg
仕様	ダイヤル+リバーシブルシリンダー 横板1枚、鍵付引出し1個付
カラー	オフホワイト、ダークグレー
価格	¥189,000



■耐火金庫 S

ご注文番号	KH-393
サイズ (mm)	W480 x D430 x H368/50Kg
仕様	ダイヤル+リバーシブルシリンダー トレイ1個付
カラー	オフホワイト、ダークグレー
価格	¥79,000



■ダイヤル麻薬金庫 (2重扉タイプ)

ご注文番号	KH-394
サイズ (mm)	W480 x D430 x H368/53Kg
仕様	外扉: ダイヤル+リバーシブルシリンダー 内扉: シリンダー、リバーシブル
カラー	オフホワイト、ダークグレー
価格	¥119,000



■テンキー麻薬金庫 (2重扉タイプ)

ご注文番号	KH-395
サイズ (mm)	W480 x D430 x H368/53Kg
仕様	外扉: テンキー+内扉: シリンダー テンキーは2件登録可能
カラー	ダークグレー
価格	¥149,000



■「どの金庫を誰が開けたのか？」
利用者の履歴や確認等の作業を、ネットワークを利用して一元管理し、管理者の利便性とセキュリティを備えたケルン『ネットワーク対応履歴機能付きセキュリティボックス』です。


【特長】

- 操作履歴により収納物の盗難抑止効果および管理業務が軽減されます。
- LAN(有線)を利用して遠隔での操作履歴の閲覧、利用者の登録・削除、および扉の開錠操作が可能になります。
- 利用者を個々に登録することにより、利用制限が可能になります。
- 扉を開めると自動で施錠されます。

■セキュリティボックス ネットワーク機能タイプ

ご注文番号	KH-301
サイズ (mm)	W402 x D415 x H380
有効内寸 (mm)	W325 x D322 x H299
仕様	ICカード及びテンキー及びシリンダー
付属品	ICカードx2枚 非常解除キーx1本 横板x1枚 ボタン電池付
認証方式	ICカード、ICカード+暗証番号、暗証番号 フェリカ: IDm認証、マイフェア: UID認証
暗証番号	4~8桁
錠前	認証方式(電気錠)・シリンダー・非常解錠
登録件数	1000件(管理者・一般使用者制限無し)
履歴件数	10000件 ※10000件を超える古い履歴を削除して新しい履歴に書き換え
電源	AC100V、ボタン電池(CR2032) x1 (時計駆動用)
価格	¥498,000

※無線LAN(Wi-Fi)対応/扉開放警告機能/二人認証(ダブル認証)機能についてはオプション対応になりますので、担当営業までご相談ください。
※通常品についてはアラーム音は鳴りません。




非常解錠
※操作パネルを外して使用





【パソコンとの接続方法】

1. USB接続(使用する時にUSBケーブルを接続)



2. LAN接続[有線LAN接続または無線LAN接続が可能]



【履歴閲覧ソフト(LAN接続)】


接続する保管庫の選択画面



接続した保管庫の履歴閲覧画面



接続した保管庫の状態表示および遠隔解錠画面



施錠中表示
※解錠中表示

閉扉中表示
※開扉中表示

解錠ボタン
※遠隔施錠は
できません。

■履歴管理ソフト(ネットワークタイプ)


ご注文番号	KH-301-01
価格	¥99,000

※別途、設定費が必要になります。
担当営業までご相談ください。


【図面】

	間口	奥行き	高さ
外寸法	402	415	380
内寸法	325	322	299


【上面図】



【正面図】



【側面図】



標準機能

- 履歴機能: PCソフトより履歴の閲覧・保存・印刷が可能
- 利用者権限登録: 登録する際に管理者か一般使用者を選択して登録。
管理者を登録することにより登録・削除等操作時に管理者の認証が必要になり操作制限が可能。
- 管理番号機能: 3桁の管理番号(1D)を個々に割り当て登録し、履歴の特定および個別削除に使用
※削除するカードがなくても管理番号で削除が可能。
- 遠隔登録・削除・履歴閲覧、および解錠操作機能: LAN接続をする事により遠隔で操作が可能
- 扉を閉めると自動で施錠: 扉を開けると自動で施錠される事により施錠忘れ防止

オプション機能

- 無線LAN(Wi-Fi)対応: モジュールを追加することにより無線LAN(Wi-Fi)が使用可能
- 扉開放警告機能: 扉が一定時間以上開いた状態が続くとブザーが鳴動
- ダブル認証機能: 管理者と一般使用者または管理者と管理者の2人の認証がないと解錠できない機能

※本/マニュアルの表示価格に消費税は含まれておりません。

※印刷の色は、実際の商品の色と多少異なる場合がございますので、ご了承ください。

※より良い商品の開発に取り組んでおりますので、商品の規格、仕様を余儀なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

※掲載商品の価格について、物価の変動や品質の改善などにより、予告なしに価格を変更する場合がありますので、ご了承ください。

株式会社ケルン

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-7 URL: <https://www.kerun.co.jp>

東京支店	〒113-0033	東京都文京区本郷3-24-7	Tel.03-3815-6711
札幌支店	〒001-0016	北海道札幌市北区北十六条西4-2-35	Tel.011-737-6711
大阪支店	〒540-0036	大阪府大阪市中央区船越町2-1-5 吉見ビル6F	Tel.06-4790-6760
福岡支店	〒812-0041	福岡県福岡市博多区吉塚3-25-12	Tel.092-611-4050
東北営業所	〒983-0045	宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-15 松栄宮城野ビル4F	Tel.022-297-1101
名古屋営業所	〒460-0026	愛知県名古屋市中区伊勢山1-8-6 SONNET HONDA102	Tel.052-324-6331

